

curv 8
by BOLEFLOOR

naturparkett

Der Parkettboden mit geschwungenen Echtholz-Dielen
Le parquet naturel aux lames courbes





curv 8

Der Parkettboden mit Kurven

Natürlich aber doch individuell, **curv 8** besteht aus acht geschwungenen Dielenformen – acht verschiedene Formen, die perfekt zusammenpassen und einen natürlichen Boden schaffen. **curv 8** hat die neueste natürliche Fussbodentechnologie von Bolefloor übernommen. Die Dielen sehen so aus, als ob man sie direkt aus einem Baumstamm gefertigt hätte. Jede Diele stellt somit ein Unikat dar.

Mit 100 verschiedenen Oberflächenfarben und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen ergibt sich ein Boden für jeden Charakter. Gebürstet oder sägerau für den modernen und rustikalen Look, glatt für die elegante Optik oder gehobelt für die wohltuende Haptik. Der Träger wird aus Birken-Sperrholz aus dem Gebiet der Ostsee hergestellt, was eine hohe Stabilität gegen Feuchtigkeit garantiert. **curv 8**-Parkettböden eignen sich für den Privat- sowie Objektbereich.


Le parquet naturel aux lames courbes

Naturel et individuel, le parquet **curv 8** se compose de huit lames courbes en bois naturel – huit différentes formes qui s'emboîtent parfaitement et créent un plancher naturel. **curv 8** a repris la toute dernière technologie des planchers naturels de Bolefloor. Les lames en bois semblent avoir été taillées directement dans le tronc de l'arbre. Chaque lame de plancher apparaît comme une pièce unique.

Grâce aux 100 différentes couleurs de surface et de structures, chaque lame crée son propre effet et donne au sol un caractère très personnalisé. Si vous êtes à la recherche d'un look moderne et rustique, vous avez la possibilité de choisir entre un sol brut de sciage ou brossé. Si le look élégant vous convient mieux, n'hésitez pas à choisir un parquet lisse. Du point de vue technique, le support du parquet réalisé avec du bouleau contreplaqué, provenant de la région de la mer Baltique, garantit une grande stabilité à l'humidité.

Les parkets **curv 8** s'adaptent aussi bien dans différents intérieurs du domaine professionnel ou privé.

Aufbau Structure



Bestmögliche Stabilität durch Mehrschicht

Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass nur Mehrschichtparkett unsere hohen Anforderungen erfüllt. **curv 8**-Parkett bieten wir deshalb als Mehrschichtkonstruktion an – die Parkettdielen werden aus mehreren Schichten gefertigt. Das Ergebnis dieses handwerklich anspruchsvollen Prozesses ist eine Diele, die über Jahre hinweg ihre Formstabilität behält.

Solidité optimale grâce à la structure multicouche

L'expérience montre que seul un parquet multicouche répond à nos exigences élevées. Le parquet **curv 8** que nous proposons est donc doté d'une structure multicouche: les lames de parquet se composent de trois couches. Le résultat de ce processus artisanal exigeant est une lame, qui reste indéformable durant des années.



Travail de finition
en Suisse



Inspection de qualité
– emballé à main et
contrôle individuel





Wertvolle Handarbeit auf Schritt und Tritt

Ihre curv 8-Diele durchläuft einen aufwändigen handwerklichen Verarbeitungsprozess. Für Naturo Parkett verwenden wir das beste Holz, strapazierfähige Lacke, Öle und hochwertige Materialien. Produziert wird unser Parkett auf modernen High-Tech-Maschinen, was eine erstklassige Verarbeitung gewährleistet. Bei der Endkontrolle verlassen wir uns jedoch ausschliesslich auf die Sorgfalt unserer geschulten Mitarbeiter, die die Dielen einzeln prüfen und verpacken. So erhalten Sie einen Fussboden in Handwerker-Qualität, der Sie auf Dauer begeistern wird.

Travail manuel de grande valeur à chaque étape

Votre lame curv 8 passe par un long processus de transformation artisanale. Pour le parquet curv 8, nous utilisons le meilleur bois, des vernis robustes et des matériaux de qualité supérieure. Notre parquet est produit sur des machines modernes de haute technologie, ce qui garantit une fabrication de première qualité. Pour le contrôle final, nous nous fions toutefois exclusivement au soin de nos collaborateurs qualifiés, qui contrôlent et emballent les lames une à une. Vous obtiendrez ainsi un plancher de qualité artisanale qui vous satisfera à long terme.



Formstabil dank optimiertem Schichtaufbau

Die oberste Nuttschicht besteht aus massivem 3,2 mm dickem, ausgesuchtem Eichenholz. Ein hochwertiges Birkensterrholz sorgt dafür, dass sich die Dielen im Laufe der Zeit nicht verziehen.

Indéformable grâce à une structure multicouche optimale

La couche supérieure est en chêne massif sélectionné, épais de 3,2 mm. Sur la face inférieure, un contre-parement en bois de qualité supérieure empêche toute déformation des lames au fil du temps.



Entscheiden Sie selbst, was zu Ihnen passt

Ihr curv 8-Parkettboden kann geölt mit BioSilent oder lackiert mit StrongTec gefertigt werden. Die Oberflächen können individuell bearbeitet werden: Glatt geschliffen, gebürstet, sägerau oder gehobelt. Gefällt Ihnen eine rustikale oder eher edel-elegante Optik oder vielleicht doch ein natürliches Erscheinungsbild? Zum Schluss können Sie Ihren curv 8-Parkettboden noch mit Ihrem speziellen Farbton veredeln lassen und somit einzigartig machen. Zeigen Sie ruhig etwas Mut!

Vous avez libre choix!

Votre parquet curv 8 peut être utilisé avec BioSilent ou verni avec une surface Strong-Tec. Êtes-vous à la recherche d'un parquet avec aspect rustique, élégant ou plutôt naturel? Selon votre choix, votre parquet curv 8 peut être lisse et traditionnel, brossé, en brut de sciage et moderne ou raboté. De plus, vous avez la possibilité d'ennoblir votre parquet curv 8 grâce à une teinte particulière et de lui donner un look personnalisé. Votre parquet sera ainsi unique!



glatt lisse

Glatt, gebürstet, sägerau oder gehobelt? Lisse, brossé, brut de sciage ou raboté?

Beim geschliffenen curv 8-Parkett sind keine Jahrringe des Holzes oder Maserungen zu spüren. Die Oberfläche des Bodens wird im Fertigungsprozess (völlig) «glatt» geschliffen und anschliessend mit der Oberflächenbeschichtung Ihrer Wahl behandelt.

Sur le parquet curv 8 poncé, on ne sent aucune cerne ni aucune nervure du bois. Sa surface est parfaitement lisse lors du processus de fabrication, puis fini avec la teinte et la finition de votre choix.



gebürstet brossé

Bei einer gebürsteten Oberfläche hingegen wird das weiche Holz zwischen den Jahrringen durch ein mechanisches Verfahren «ausgebürstet». Es entstehen leichte Rillen, wodurch sich eine interessante und moderne Oberflächenwirkung ergibt. Auch ist die Haptik des fertig behandelten Bodens weitaus lebendiger, denn die Holzstruktur lässt sich deutlich besser erfühlen. Zudem werden die Farbeffekte auf der Oberfläche stärker.

Lorsque sa surface est brossée, le bois tendre situé entre les cernes annuelles est enlevé par un procédé mécanique. Il en résulte de légères rainures, ce qui produit un effet de surface intéressant et moderne. Le toucher du sol fini est aussi beaucoup plus vivant, car la structure du bois est nettement plus facile à sentir. Les effets de couleur deviennent en outre mieux visibles sur cette surface.



sägerau brut de sciage

Beim Parkettboden sägerau kommt eine jahrhunderte alte Optik zur Geltung, welche mittels einer speziell dafür entwickelten Maschine entsteht. Die Oberfläche sieht aus, als kämen die Dielen ohne weitere Behandlung direkt aus dem Sägewerk und verleiht Ihrem Boden dadurch ein rustikales Ambiente.

Le parquet brut de sciage met en valeur un aspect original obtenu au moyen d'une machine conçue spécialement à cet effet. La surface de la lame semble venir directement de la scierie, sans traitement supplémentaire et confère à votre sol une ambiance rustique.



gehobelt raboté

Beim gehobelten curv 8-Parkettboden entsteht durch das Hobeln eine sanfte und angenehm spürbare Welle, die in Holzrichtung verläuft. Die durch diesen Prozess entstehende Haptik ist eine Wohltat für jeden Barfussgeher. Jede Diele wird von Hand nachgehobelt, wodurch die Oberflächenstrukturen mehr oder weniger herausgearbeitet werden, was dem Boden eine rustikale, antike und individuelle Optik verschafft.

Le rabotage crée une surface douce et agréable qui va dans le même sens que les lames de bois. La sensation créée par ce processus procure un véritable plaisir au toucher. Chaque lame est rabotée à la main, ce qui permet aux différentes structures de surface d'être plus ou moins travaillées et donnent au sol un aspect rustique, antique et individuel.

Ihr persönlicher Geschmack entscheidet darüber, welche Variante am besten zu Ihnen passt. Mit einem curv 8-Parkettboden treffen Sie in jedem Fall eine gute Entscheidung.

C'est votre goût personnel qui décide du genre de parquet qui vous convient le mieux. En optant pour un parquet curv 8, vous prenez une excellente décision.



StrongTec-Beschichtung

Die StrongTec-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird. Die Oberfläche ist dauerhaft geschützt und sehr kratz- und stossfest.

Ein grosser Vorteil ist die leichte und unkomplizierte Pflege dieser Oberfläche. Mit dem «Naturo Parkett Reiniger», der ins Wischwasser kommt, wird dieses nebelfeucht aufgetragen.

Enduit StrongTec

L'enduit StrongTec est appliqué selon un procédé spécial qui permet d'obtenir une très grande résistance à l'abrasion. La surface est protégée durablement et résiste très bien aux rayures et aux chocs. Cette surface présente le grand avantage d'être facile à l'entretien. Pour la laver, il suffit de l'humidifier légèrement avec de l'eau de lavage additionnée de détergent pour parquet. Suivant l'utilisation, appliquer régulièrement la protection de base pour parquet non-diluée avec une serpillière ou un balai à franges, et votre parquet restera beau très longtemps.

BioSilent-Öl

Dieses tief ins Holz eindringende Fussbodenöl verleiht Ihrem **curv8**-Parkettboden eine dauerhaft natürliche Ausstrahlung ohne die Oberfläche komplett zu verschliessen. Dadurch wird eine hohe Verschleissfestigkeit und Resistenz gegen Flecken erreicht, wie z. B. von Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäften, Milch und natürlich Wasser (gemäss DIN 86861, 1A).

BioSilent-Öl unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes. Für dauerhaften Schutz und Werterhaltung empfehlen wir, nach der Verlegung, das Pflegeöl pur als Erstpflege aufzutragen.

Huile BioSilent

Cette huile pour parquet qui pénètre profondément dans le bois confère à votre sol curv8 un rayonnement naturel durable sans obturer complètement sa surface. On obtient ainsi une résistance élevée à l'usure ainsi qu'aux tâches, p. ex. de vin, bière, cola, café, thé, jus de fruit, lait et bien sûr à l'eau (selon DIN 86861, 1A). BioSilent souligne la beauté naturelle du bois. Pour une préservation durable de sa valeur, nous recommandons d'appliquer l'huile d'entretien pure comme premier entretien après la pose.



Sortierungen *Sélections*



Natur Naturel

Struktur und Farbunterschiede, lebhaft bis elegante Optik, natürlicher Ast- und Splintanteil

Différences de structure et de couleur, aspect vivant à élégant, proportion naturelle de nœuds et d'aubier



Elegant Elégant

Natürliche, ruhige und sehr elegante Optik, kleinere Farbunterschiede und Äste in der Holzstruktur

Aspect naturel régulier et très élégant, moins de différences de couleur et de nœuds dans la structure du bois



Rustikal Rustique

Sehr lebhaft, rustikale und ausdrucksstarke Optik. Schwarze Kittstellen unterstreichen dieses Erscheinungsbild

Aspect très vivant, rustique et expressif, souligné par des zones mastiquées noires

Technische Daten *Données techniques*

Aufbau Structure

3,2 mm Vollholz-Nutzschicht Eiche
Couche supérieure précieuse en chêne massif

8,5 mm Birkensperrholz Trägerplatte
Contre-parement en bouleau de qualité supérieure

Dielen Lames

Länge *longueur*: 1810 mm
Breite *largeur*: ~220 mm
Dicke *épaisseur*: 11,7 mm
Gewicht *poids*: ~2,8 kg

Sockel Plinthes



Treppen *Nez de marche*



Inhalt Contenu

2,8 m² / 8 Dielen lames
Ein Paket besteht aus acht gefasteten Dielen, Nut und Feder auf allen vier Seiten.
Un paquet comprend huit lames avec chanfreins, languette et rainure sur les quatre côtés.


Karton Carton

Länge *longueur*: 1820 mm
Breite *largeur*: 250 mm
Dicke *épaisseur*: 86 mm
Gewicht *poids*: 23 kg



360 cm

78 cm





Ihr Bolefloor-Partner in der Schweiz *Votre partenaire Bolefloor en Suisse*



Naturo Kork AG
 Telefon +41 (0)41 926 09 50
 Telefax +41 (0)41 926 09 51
 info@naturokork.ch
 www.naturoparkett.ch
 www.naturokork.ch

